

<b>DODÁVATEL:</b>		Strana: 1/3	
<b>Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.</b>		<b>FAKTÚRA Č. 1411001809</b>	
Lipová 1 066 01 Humenné		Spôsob platby: Platobný príkaz	
IČO: 31728812		Konštantný symbol: 0308	
IČ DPH: SK 2020511559		Variabilný symbol: 1411001809	
DIČ: 2020511559		<b>Poštová adresa odberateľa:</b>	
Bankové spojenie: 1138654853 / 0200		<b>Mesto Humenné v zastúpení Energobyť, s.r.o.</b>	
Register: Všeobecná úverová banka, a.s.		Lipová 1	
Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu Prešov, Odd.: Sro, vložka č.: 3094/P		066 01 Humenné	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Adresa podľa obchodného registra :</b>	
Bankové spojenie: 10030-22826532 / 0200			
IČO: 323021			
IČ DPH: SK2021232598			
DIČ: 2021232598		Všeobecná úverová banka, a.s.	
<b>Mesto Humenné v zastúpení Energobyť, s.r.o.</b>			
Lipová 1			
066 01 Humenné			
Dátum splatnosti: 27.07.2011			
Dátum vystavenia: 13.07.2011			
Dátum dodania: 30.06.2011			

Fakturujeme Vám opakovanú dodávku tepelnej energie v zmysle zmluvy o dodávke tepla za obdobie:  
Obdobie: jún 2011

Číslo zmluvy: 110110 - Zmluva na dodávku tepla  
Objekt/Zdroj: 110110 - DS Centrum, Nám. slobody

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	6,542 kW	159,76260	1 045,12	20,00 %	1 254,14
Variabilná zložka tepla nebyť	2 581,389 kWh	0,04930	127,26	20,00 %	152,71

Číslo zmluvy: 120001 - Zmluva na dodávku tepla  
Objekt/Zdroj: 120001 - Mestský úrad, Kukorelliho

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	11,967 kW	159,76260	1 911,83	20,00 %	2 294,20
Variabilná zložka tepla nebyť	1 483,333 kWh	0,04930	73,13	20,00 %	87,76

Číslo zmluvy: 120901 - Zmluva na dodávku tepla  
Objekt/Zdroj: 120901 - Švermova, Detská poliklinika

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	3,658 kW	159,76260	584,46	20,00 %	701,35
Variabilná zložka tepla TUV nebyť	958,135 kWh	0,04930	47,24	20,00 %	56,69
Dodávka vody	12,667 m3	2,07410	26,27	20,00 %	31,52

Číslo zmluvy: 110501 - Zmluva na dodávku tepla  
Objekt/Zdroj: 110501 - Laborecká 1865/26

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	7,008 kW	159,76260	1 119,66	20,00 %	1 343,59
Variabilná zložka tepla	6 260,556 kWh	0,04820	301,76	20,00 %	362,11

Číslo zmluvy: 110801 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 110801 - Zdravotné stredisko, Laborecká

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	3,525 kW	159,76260	563,16	20,00 %	675,79
Variabilná zložka tepla nebyt	1 195,833 kWh	0,04930	58,95	20,00 %	70,74

Číslo zmluvy: 120401 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 120401 - Internát, 26.novembra 1509/1

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	7,380 kW	159,76260	1 179,05	20,00 %	1 414,86
Variabilná zložka tepla	13 799,000 kWh	0,04820	665,11	20,00 %	798,13

Číslo zmluvy: 130401 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 130401 - SNP 2520/17,13,15

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	6,475 kW	159,76260	1 034,46	20,00 %	1 241,35
Variabilná zložka tepla	7 506,389 kWh	0,04820	361,81	20,00 %	434,17

Číslo zmluvy: 130402 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 130402 - SNP 2517/33, 2524/35

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	4,608 kW	159,76260	736,23	20,00 %	883,48
Variabilná zložka tepla	13 423,056 kWh	0,04820	646,99	20,00 %	776,39

Číslo zmluvy: 130403 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 130403 - SNP 2525/37,39

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	6,758 kW	159,76260	1 079,72	20,00 %	1 295,66
Variabilná zložka tepla	11 385,000 kWh	0,04820	548,76	20,00 %	658,51

Číslo zmluvy: 130404 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 130404 - SNP 2999/43,41,45,47

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	4,133 kW	159,76260	660,35	20,00 %	792,42
Variabilná zložka tepla	6 984,444 kWh	0,04820	336,65	20,00 %	403,98

Číslo zmluvy: 130405 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 130405 - SNP 2516/29,27,31

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	3,292 kW	159,76260	525,89	20,00 %	631,07
Variabilná zložka tepla	10 791,389 kWh	0,04820	520,14	20,00 %	624,17

Číslo zmluvy: 130408 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 130408 - SNP 6092/49,51,53,55

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	4,133 kW	159,76260	660,35	20,00 %	792,42
Variabilná zložka tepla	7 015,000 kWh	0,04820	338,12	20,00 %	405,74

Číslo zmluvy: 110019 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 110019 - Kukučínova 1557/1

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	2,325 kW	159,76260	371,45	20,00 %	445,74
Variabilná zložka tepla	855,000 kWh	0,04820	41,21	20,00 %	49,45

Číslo zmluvy: 140000 - Zmluva na dodávku tepla  
 Objekt/Zdroj: 140000 - PK, Jasenovská 2047/28

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	2,450 kW	159,76260	391,42	20,00 %	469,70
Variabilná zložka tepla	5 152,000 kWh	0,04820	248,33	20,00 %	298,00

Sadzba dane:	%	20,00 %	%	Celkom
Základ dane:	0,00	16 204,88	0,00	16 204,88
DPH:	0,00	3 240,96	0,00	3 240,96
Hal.zaokrúh.:				0,00
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19 445,84</b>
			Záloha:	
			Dobropis:	

Zodpovední:  
 za fakturáciu: Hodor Peter  
 za merače: Hodor Peter

č. telefónu:  
 (57)775 451 1  
 (57)775 451 1

**K úhrade: 19 445,84 EUR**

Čiastka prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK : 585 825,38 SKK

Pečiatka a podpis

Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.  
 Lipoová 1  
 066 01 Humenné  
 IČO: 31728012 IČ DPH: SK2020511559  
 - 2 -

**Podrobný rozpis meraní za obdobie**

Strana: 1/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 110019 Kukučínova 1557/1

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 110019-5D Kukučínova 1557/1-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		4 179,3	31.05.2011	01.07.2011	4 194,0		14,7	14,7

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 110019-1 Kukučínova 1557/1-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		392 608,0	31.05.2011	01.07.2011	393 463,0		3,078	3,078

Meranie: QCm3 teplo celkové m3

Merač: 110019-1m Kukučínova 1557/1-QCm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		37 545,6	31.05.2011	01.07.2011	37 815,8		270,2	270,2

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 110019-4 Kukučínova 1557/1-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		5 694,0	31.05.2011	01.07.2011	5 701,0		7,0	7,0

## Podrobný rozpis meraní za obdobie

Strana: 2/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 110110\_DS Centrum, Nám. slobody

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 110110-5D\_DS Centrum, Nám. slobody-ELE

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	1 589,0	1 690,0	30.05.2011	12.07.2011	101,0	101,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 110110-1\_DS Centrum, Nám. slobody-QC

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	426,255	435,548	30.05.2011	12.07.2011	9,293	9,293

Meranie: QCM3 teplo celkové m3

Merač: 110110-1m\_DS Centrum, Nám. slobody-QCM3

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	2 885,41	3 312,63	30.05.2011	12.07.2011	427,22	427,22

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: 110110-3\_DS Centrum, Nám. slobody-QTUV

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	38,864	47,925	30.05.2011	12.07.2011	9,061	9,061

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: 110110-3m\_DS Centrum, Nám. slobody-QTUVm3

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	463,71	893,33	30.05.2011	12.07.2011	429,62	429,62

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 110110-4\_DS Centrum, Nám. slobody-SV

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	76,0	91,471	30.05.2011	12.07.2011	15,471	15,471

Zdroj: 110501\_Laborecká 1865/26

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 110501-5D\_Laborecká 1865/26-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	16 405,0	16 465,0	30.05.2011	30.06.2011			60,0	60,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 110501-1\_Laborecká 1865/26-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	12 280,568	12 303,106	30.05.2011	30.06.2011			22,538	22,538

Meranie: QCM3 teplo celkové m3

Merač: 110501-1m\_Laborecká 1865/26-QCM3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	26 169,9	26 681,8	30.05.2011	30.06.2011			511,9	511,9

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: 110501-3\_Laborecká 1865/26-QTUV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	594,565	602,335	30.05.2011	30.06.2011			27,972	27,972

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: 110501-3m\_Laborecká 1865/26-QTUVm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	6 534,859	7 113,676	30.05.2011	30.06.2011			578,817	578,817

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 110501-4\_Laborecká 1865/26-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	1 953,0	2 007,0	30.05.2011	30.06.2011			54,0	54,0

Podrobný rozpis meraní za obdobie

Strana: 4/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 110801 Zdravotné stredisko, Laborecká

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 110801-5D Zdravotné stredisko, Laborecká-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		6 850,0	6 886,0		31.05.2011	30.06.2011	36,0	36,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 110801-1 Zdravotné stredisko, Laborecká-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		18 163,14	18 167,445		31.05.2011	30.06.2011	4,305	4,305

Meranie: QCm3 teplo celkové m3

Merač: 110801-1m Zdravotné stredisko, Laborecká-QCm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		84 384,5	84 464,7		31.05.2011	30.06.2011	80,2	80,2

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: 110801-3 Zdravotné stredisko, Laborecká-QTUV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		6 141,65	6 146,41		31.05.2011	30.06.2011	4,76	4,76

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: 110801-3m Zdravotné stredisko, Laborecká-QTUVm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		97 341,39	97 431,85		31.05.2011	30.06.2011	90,46	90,46

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 110801-4 Zdravotné stredisko, Laborecká-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		85,0	92,0		31.05.2011	30.06.2011	7,0	7,0

Podrobný rozpis meraní za obdobie

Strana: 5/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 120001 Mestský úrad, Kukorelliho

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 120001-1 Mestský úrad, Kukorelliho-QC

Fakturačné obdobie		Skutočný odpočet				Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	7 085,74	7 091,08	31.05.2011	29.06.2011	5,34	5,34

Meranie: QCm3 teplo celkové m3

Merač: 120001-1m Mestský úrad, Kukorelliho-QCm3

Fakturačné obdobie		Skutočný odpočet				Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do		
01.06.2011	01.07.2011	93 517,15	94 154,88	31.05.2011	29.06.2011	637,73	637,73

**Podrobný rozpis meraní za obdobie**

Strana: 6/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 120401 Internát, 26.novembra 1509/1

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 120401-5D Internát, 26.novembra 1509/1-ELE

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	32 952,0	33 082,0	01.06.2011	01.07.2011	130,0	130,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 120401-1 Internát, 26.novembra 1509/1-QC

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	551,138	564,937	01.06.2011	17.06.2011	49,6764	49,6764

Meranie: QCM3 teplo celkové m3

Merač: 120401-1m Internát, 26.novembra 1509/1-QCM3

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	15 861,46	16 979,08	01.06.2011	17.06.2011	1 117,62	1 117,62

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: 120401-3 Internát, 26.novembra 1509/1-QTUV

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	4 085,885	4 093,185	01.06.2011	17.06.2011	26,28	49,6764

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: 120401-3m Internát, 26.novembra 1509/1-QTUVm3

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	-275,226	402,59	01.06.2011	17.06.2011	677,816	677,816

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 120401-4 Internát, 26.novembra 1509/1-SV

Fakturačné obdobie				Skutočný odpočet			
od	do	Stav počiatočný	Stav koncový	od	do	Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
01.06.2011	01.07.2011	12 961,0	13 110,0	01.06.2011	01.07.2011	149,0	149,0

**Podrobný rozpis meraní za obdobie**

Strana: 7/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 120900 VS Jana Švermu, Švermova

Meranie: DOP dopĺňovanie

Merač: 120900-6 VS Jana Švermu, Švermova-DOP

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		0,0	0,0	02.05.2011			0,0	0,0

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 120900-5D VS Jana Švermu, Švermova-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		69 071,6	69 320,1	31.05.2011		29.06.2011	248,5	248,5

Meranie: ODP odpúšťanie

Merač: 120900-7 VS Jana Švermu, Švermova-ODP

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		1 784,8	1 784,8	31.05.2011		29.06.2011	0,0	0,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 120900-1 VS Jana Švermu, Švermova-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		997,289	1 004,827	31.05.2011		29.06.2011	27,1368	27,1368

Meranie: QCM3 teplo celkové m3

Merač: 120900-1m VS Jana Švermu, Švermova-QCM3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		33 462,11	35 335,03	31.05.2011		29.06.2011	1 872,92	1 872,92

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: 120900-3 VS Jana Švermu, Švermova-QTUV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		81,696	88,681	31.05.2011		29.06.2011	25,146	27,1368

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: 120900-3m VS Jana Švermu, Švermova-QTUVm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		10 324,6	12 182,9	31.05.2011		29.06.2011	1 858,3	1 858,3

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 120900-4 VS Jana Švermu, Švermova-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		9 444,4	9 520,0	31.05.2011		29.06.2011	75,6	75,6

Zdroj: 130401\_SNP 2520/17.13.15

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 130401-5D\_SNP 2520/17.13.15-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		27 407,0		27 506,0	30.05.2011	30.06.2011	99,0	99,0

Meranie: OC teplo celkové

Merač: 130401-1\_SNP 2520/17.13.15-OC

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		13 174,774		13 201,797	30.05.2011	30.06.2011	27,023	27,023

Meranie: OCm3 teplo celkové m3

Merač: 130401-1m\_SNP 2520/17.13.15-OCm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		41 675,4		42 594,8	30.05.2011	30.06.2011	919,4	919,4

Meranie: QUK teplo na ÚK

Merač: 130401-2\_SNP 2520/17.13.15-QUK

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		721,887		721,887	30.05.2011	30.06.2011	0,0	0,0

Meranie: QUKm3 teplo na ÚK m3

Merač: 130401-2m\_SNP 2520/17.13.15-QUKm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		6 255,787		6 255,791	30.05.2011	30.06.2011	0,004	0,004

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 130401-4\_SNP 2520/17.13.15-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		4 626,0		4 755,0	30.05.2011	30.06.2011	129,0	129,0

Podrobný rozpis meraní za obdobie

Strana: 9/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 130402 SNP 2517/33, 2524/35

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: 130402-5D SNP 2517/33, 2524/35-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		22 013,0	22 108,0		30.05.2011	30.06.2011	95,0	95,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 130402-1 SNP 2517/33, 2524/35-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		6 031,843	6 080,166		30.05.2011	30.06.2011	48,323	48,323

Meranie: QCM3 teplo celkové m3

Merač: 130402-1m SNP 2517/33, 2524/35-QCM3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		64 466,3	65 626,5		30.05.2011	30.06.2011	1 160,2	1 160,2

Meranie: QUK teplo na ÚK

Merač: 130402-2 SNP 2517/33, 2524/35-QUK

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		2 436,919	2 436,919		30.05.2011	30.06.2011	0,0	0,0

Meranie: QUKm3 teplo na ÚK m3

Merač: 130402-2m SNP 2517/33, 2524/35-QUKm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		9 384,635	9 384,635		30.05.2011	30.06.2011	0,0	0,0

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 130402-4 SNP 2517/33, 2524/35-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		6 268,0	6 448,0		30.05.2011	30.06.2011	180,0	180,0

Zdroj: 130403 SNP 2525/37.39

Meranie: FLE elektrická energia

Merač: 130403-5D SNP 2525/37.39-FLE

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		23 835,0		23 964,0	30.05.2011	30.06.2011	129,0	129,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 130403-1 SNP 2525/37.39-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		1 265,886		1 306,872	30.05.2011	17.06.2011	40,986	40,986

Meranie: QCM3 teplo celkové m3

Merač: 130403-1m SNP 2525/37.39-QCM3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		23 015,7		23 775,1	30.05.2011	17.06.2011	759,4	759,4

Meranie: QUK teplo na ÚK

Merač: 130403-2 SNP 2525/37.39-QUK

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		2 290,471		2 290,471	30.05.2011	17.06.2011	0,0	0,0

Meranie: QUKm3 teplo na ÚK m3

Merač: 130403-2m SNP 2525/37.39-QUKm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		1 851,185		1 851,185	30.05.2011	17.06.2011	0,0	0,0

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 130403-4 SNP 2525/37.39-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		4 019,0		4 205,0	30.05.2011	30.06.2011	186,0	186,0

**Podrobný rozpis meraní za obdobie**

Strana 11/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 130404 SNP 2999/43,41,45,47

Meranie: EJE, elektrická energia

Merač: 130404-5D SNP 2999/43,41,45,47-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011	12 587,0	12 680,0	30.05.2011	30.06.2011			93,0	93,0

Meranie: QC, teplo celkové

Merač: 130404-1 SNP 2999/43,41,45,47-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011	8 783,334	8 808,478	30.05.2011	08.06.2011			25,144	25,144

Meranie: QCM3, teplo celkové m3

Merač: 130404-1m SNP 2999/43,41,45,47-QCM3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011	48 789,4	49 599,2	30.05.2011	08.06.2011			809,8	809,8

Meranie: QTUV, teplo na TUV

Merač: 130404-3 SNP 2999/43,41,45,47-QTUV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011	755,38	757,411	30.05.2011	08.06.2011			7,3116	25,144

Meranie: QTUVm3, teplo na TUV m3

Merač: 130404-3m SNP 2999/43,41,45,47-QTUVm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011	0,0	0,0	30.05.2011				0,0	0,0

Meranie: SV, SV na TUV

Merač: 130404-4 SNP 2999/43,41,45,47-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatočný		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011	2 613,0	2 725,0	30.05.2011	30.06.2011			112,0	112,0

Zdroj: I30405\_SNP\_2516/29,27,31

Meranie: ELE elektrická energia

Merač: I30405-5D\_SNP\_2516/29,27,31-ELE

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		15 387,0		15 514,0	30.05.2011	30.06.2011	127,0	127,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: I30405-1\_SNP\_2516/29,27,31-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		20 819,347		20 858,196	30.05.2011	30.06.2011	38,849	38,849

Meranie: QCm3 teplo celkové m3

Merač: I30405-1m\_SNP\_2516/29,27,31-QCm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		13 881,3		16 069,1	30.05.2011	30.06.2011	2 187,8	2 187,8

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: I30405-3\_SNP\_2516/29,27,31-QTUV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		932,49		965,15	30.05.2011	30.06.2011	32,66	32,66

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: I30405-3m\_SNP\_2516/29,27,31-QTUVm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		37 364,68		39 590,16	30.05.2011	30.06.2011	2 225,48	2 225,48

Meranie: QUK teplo na UK

Merač: I30405-2\_SNP\_2516/29,27,31-QUK

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		1 131,09		1 131,09	30.05.2011	30.06.2011	0,0	0,0

Meranie: QUKm3 teplo na UK m3

Merač: I30405-2m\_SNP\_2516/29,27,31-QUKm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		11 655,83		11 655,83	30.05.2011	30.06.2011	0,0	0,0

Meranie: SV SV na TUV

Merač: I30405-4\_SNP\_2516/29,27,31-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		0,0		0,0	30.05.2011		0,0	0,0

Podrobný rozpis meraní za obdobie

Strana: 13/14

( príloha k faktúre č. 1411001809 )

Zdroj: 130408 SNP 6092/49,51,53,55

Meranie: EJE elektrická energia

Merač: 130408-5D SNP 6092/49,51,53,55-EJE

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		0,0		0,0	31.12.2010		0,0	0,0

Meranie: QC teplo celkové

Merač: 130408-1 SNP 6092/49,51,53,55-QC

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		405,072		412,087	30.05.2011	30.06.2011	25,254	25,254

Meranie: QCm3 teplo celkové m3

Merač: 130408-1m SNP 6092/49,51,53,55-QCm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		21 167,14		21 898,96	30.05.2011	30.06.2011	731,82	731,82

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: 130408-3 SNP 6092/49,51,53,55-QTUV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		161,555		168,449	30.05.2011	30.06.2011	24,8184	24,8184

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: 130408-3m SNP 6092/49,51,53,55-QTUVm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		11 534,93		12 268,69	30.05.2011	30.06.2011	733,76	733,76

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 130408-4 SNP 6092/49,51,53,55-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do	od	do		
01.06.2011	01.07.2011		2 306,0		2 426,0	30.05.2011	30.06.2011	120,0	120,0

Zdroj: 140000 PK, Jasenovská 2047/28

Meranie: EIE elektrická energia

Merač: 140000-5D PK, Jasenovská 2047/28-EIE

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		23 404,0	23 584,0	31.05.2011	01.07.2011		180,0	180,0

Meranie: Plyn plyn

Merač: 140000-9 PK, Jasenovská 2047/28-plyn

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		194 469,0	195 127,0	31.05.2011	01.07.2011		658,0	658,0

Meranie: QTUV teplo na TUV

Merač: 140000-3 PK, Jasenovská 2047/28-QTUV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		600,166	605,318	31.05.2011	01.07.2011		18,5472	18,5472

Meranie: QTUVm3 teplo na TUV m3

Merač: 140000-3m PK, Jasenovská 2047/28-QTUVm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		1 063,972	2 428,828	31.05.2011	01.07.2011		1 364,856	1 364,856

Meranie: QUK teplo na UK

Merač: 140000-2 PK, Jasenovská 2047/28-QUK

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		928,34	928,34	31.05.2011	01.07.2011		0,0	0,0

Meranie: QUKm3 teplo na UK m3

Merač: 140000-2m PK, Jasenovská 2047/28-QUKm3

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		7 779,452	7 779,452	31.05.2011	01.07.2011		0,0	0,0

Meranie: SV SV na TUV

Merač: 140000-4 PK, Jasenovská 2047/28-SV

Fakturačné obdobie		Stav počiatkový		Stav koncový		Skutočný odpočet		Nameraná spotreba	Skutočná spotreba
od	do			od	do				
01.06.2011	01.07.2011		7 328,0	7 408,0	31.05.2011	01.07.2011		80,0	80,0